

Teknik Özellikler

Sultan Maxi City

BOYUTLAR	
Uzunluk	7721 mm
Genişlik	2265 mm
Yükseklik (Maximum)	3275 mm
Ön İz Genişliği	1963 mm
Arka İz Genişliği	1696 mm
İç yükseklik	2020 - 1920 mm
AĞIRLIKLAR	
Ön Aks Kapasitesi	4000 kg
Arka Aks Kapasitesi	6500 kg
Azami Yüklü Ağırlık	10500 kg
Boş Ağırlık	6274 - 6500 kg
TAŞIMA KAPASİTELERİ	
Koltuk seçenekleri	21+4 (katlanır) + 1 (şöför) 22+4 (katlanır) + 1 (şöför)
Yolcu Kapasite Seçenekleri	
25 Koltuk	21 (oturan) + 37 (ayakta) (Toplam 58)
	21+4 (oturan) + 22 (ayakta)
	21 (oturan) + 26 (ayakta) + 1 (engelli)
25 Koltuk	21 (oturan) + 37 (ayakta) (Toplam 58)
	21+4 (oturan) + 21 (ayakta)
	21 (oturan) + 25 (ayakta) + 1 (engelli)
26 Koltuk	22 (oturan) + 36 (ayakta) (Toplam 58)
	22+4 (oturan) + 21 (ayakta)
	22 (oturan) + 25 (ayakta) + 1 (engelli)
MOTOR	
Motor tipi	Cummins ISBe4+140B Intercooler Turbo Dizel Euro 4
Silindir Sayısı/Düzeni	4/Sıralı

Otokar

Maksimum güç	140 PS/2500 d/d
Maksimum tork	550 Nm/1100 - 1600 d/d
Motor hacmi	4462 cc
ŞANZIMAN	Senkromeçli 6 ileri, 1 geri
SÜSPANSİYON	
Ön Süspansiyon	Parabolik yaylı makaslar, çift tesirli hidrolik amortisörler, viraj çubuğu
Arka Süspansiyon	Çift hava körüğü, viraj çubuğu ve panhard kolu, çift tesirli hidrolik amortisörler
FRENLER	
Fren sistemi	ABS'li, tam kuru havalı(full air) çift devreli, egzoz frenli
Ön/Arka	Disk/Disk
El Freni	Arka tekerlere etkili, kuru yaylı tip
AKSLAR	
Ön Aks	Rijit
Arka Aks	Yüzer tip rijit
DİREKSİYON	
Direksiyon	Hidrolik takviyeli
DEBRİYAJ	
Debriyaj tipi	Hava takviyeli tek plakalı, servolu
KAPILAR	
Ön / Arka Kapı	Çift kanatlı, kontak anahtarı ile uzaktan kumandalı
ELEKTRİK EKİPMANLARI	
Aküler	2×12 Volt, 105 Ah
Alternatörler	24 Volt, 90A
LASTİKLER	235/75 R 17,5 İç Lastiksiz Arkalar çift lastik

Otokar

PERFORMANS VE KAPASİTELER	
Azami hız (düz asfaltta)	109 km/s
Tırmanma kapasitesi	0,24
Yakıt tankı kapasitesi	100 lt.
Adblue tank kapasitesi	21 lt.
ÖZELLİKLER S (Standart),O (Opsiyonel)	
Klima	S
ABS	S
Akü ana şalteri	S
Yan bagaj(Sağda)	S
Askı tip, ısıtılmalı aynalar	S
Rezistanslı sürücü camı	S
Akrilik boya	S
Hava süspansiyonlu, ağırlık ayarlı, 2 nokta emniyet kemerli sürücü koltuğu	S
Tutunma borulu koltuk	S
Akrilik kumaş yolcu ve sürücü koltukları	S
Kabin iç direklerinde duracak butonları	S
Tutunma borusu üzerinde tutunma halkaları	S
Sessizlik paketi	S
Tavan aydınlatma / Parçalı(7adet)	S
Basamak lambası (önde 1, arkada 1 adet)	S
2.Basamak üzeri alüminyum kaplama	S
1/3 Üst kayar yan camlar (tüm yan camlar)	S
Tavanda havalandırma kapağı	S
Dijital saat	S
Sürücü ön üst kısmında ışıklı duracak tabelası	S
Sürücü ön panelinde duracak ikazı	S

Otokar

Sürücü arkasında renkli pleksi cam	S
Önde ve yanda ışıklı hat levhası	S
Ayna ile birlikte monteli bayrak boruları	S
Yangın söndürücü 1×2 kg	S
4 adet imdat çekici	S
Ayaktan kumandalı egzoz freni	S
Engelli yolcu biniş sistemi	S
Dış engelli ikaz butonu	S
Arka süspansiyon alçalma özelliği	s
Katlanır hareketli ön basamak	s
Yükseklik ve açı ayarlı direksiyon	0
ASR	0
Direksiyon kolundan kumandalı retarder ve egzoz freni *	0
LCD Monitor + DVD Oynatıcı	0
Değişik renk akrilik boya	0
Sürücü yan tarafında bilet kutusu yeri	0
Sürücü yan tarafında toplu taşıma kart basma yeri	0
Önde ve yanda dijital hat levhası	0
Arkada dijital hat levhası	0

* Retarder'lı araçlar için yolcu kapasite seçenekleri farklılık gösterebilir

Teknik özellikler nominal bilgiler kapsamaktadır. Burada verilen teknik özellikler; araç özelliklerine ve aracın ekipmanlarına göre değişebilir. Otokar; araç özelliklerini ve ekipmanlarını, daha önceden değiştirme hakkını saklı tutar. Burada verilen özelliklerin ve ekipmanların detayları yerel ihtiyaç ve şartlarına göre değişebilir.